
Parci Patrice Petit Ribier 133Mtp5 Collection Vassal-Montpellier Pent Ribin. 7 A 116

Tananahinta Tananahinta





Désignation: Retar Ribier

Clos Planche & Côté # Noul 6

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 24.4.06

4-2

5-5

4 1 Ammalanti

Désignation: Pale Ribier

Clos Planche 7 côté A North 6

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 23-9-5+

Paril

A 1 _ 4

2 - 0

3 - 1

3 = epoque

4 - 3

5 - 0

Désignation:
Clos Planche d' Côté A Nº 116
Vigueur: 3
Date de mâturité le 3-9-1958 Ra-0
Charge:

3.4
45
5.21

Désignation: Retit Ribier

Clos Planche Footé A No 116

Vigueur: 3

Date de mâturité: 1e 31.8-59

Charge:

3 2

4 6

5 2

Ann	lée 4957		Petit ribrei					· .			
Ис	• • • •	a s •						7.A.116			
								•.			
	! !Nembre ! tetal	7.3	9-3	! 13-3	D A	r e s	1		•		
!	1 6	1.	3	1 3 X	1	1	1 1	1	1		
falle 2	1.2	1.	2	2	t		1				
1 3 1 1 4	\$6.4	.0.	1.	.4 ·×	: ! !	i	1	1	! ! !		
1 5	\$6	0.	.0.	0	! !	1	1				
1	1 1					+	1				
		I	Te	Di	nte le	13-3.5	7				

Année 1958			Petit Ribier -								
No			Planch	1e			Côté	7F	116		
1 1 1	Nombre total	! ! ! 14-3	18.3	21.3	D A 3	E S	1.4.		! !		
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	. 8. . 2. . 8. . 6.	.0.		2. 2. 0.		.2.	4.x 4.x 6.x				

nhaataahaataahaataahasteed

Luntindonti.

D & 1-4-58.

{ =======	Année 193		Plar		Petit Rilier. 7.116 coté						
!	Nombre	PATES									
1		111-3	1 13.3	1 17.3	1203	1 24,3	1 223	313	ļ		
1 1	1	1	1	1	1	!	!		1		
lesje	j	1	!	1	1	1	1				
3	! 8 .	1,0,	1.1.	1 2 .	! .2.	1 3.	1 .3	.4.	3 y		
4	8.	1.2.	1.3.	1 4.	4.	1 .5 .					
5	! 8 .	1.0.	,6	1 .2.	.2.	1 , 2,	3.	4	÷ 0		
	1	i		i		1		A . (a .)			

nlantanlantanlantanlantinl

Juntualimia

Désignation: Petit rebrei

Juntualunt

VASSAL Planche 7 c8té A Nº 116 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4-1 - Cpanoui 4(7) moyen \$2- globuleux 4.3

Colonneux 9

4230 - blanc o - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 73- en gouttière 8 - autres 9.

- 43 # glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11.5.54 Broch 12.5.56 No ordre

tuntuulunti Tuntuulunti

Désignation: Jetel Ribier

VASSAL Planche 7 côté A Nº 116 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊.
- 32 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Bernard 25 5.54

Bernaud

F

Nº ordre

Tantaalaah Tantaalaah

Désignation: Petit Ribier

VASSAL Planche 7 côté A Nº 116 souche 12340

(F) KAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. rouge dans als lase
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-5-54 Nº ordre

Désignation Petit ribier

4 J

VASSAL planche 7 côté A Nº 116 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34-Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

351imbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

37 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3-entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39- glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

4 C aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Brock 25-8-56.

```
Nº d'ordre
      Désignation Petil Ribie
                 planche 7 côté A Nº 116 souche 1 2 3 4 5)
                                       GRAPPE Photo
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
      - à pédoncule herbacé (1)- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 -
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1)- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
3 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7- rouge 8, - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
30 - à pinceau : court 4) - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

handier 25-6-55

buttulmit

Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

tuntaulunti

Roughout

```
Nº d'ordre: . 0133.05 . . Désignation: . Pehr. Rutier. .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · ①-② - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · · · · · 1) - 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-2)-3.
             Forme
                   s (4)- 5
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

---**L**untualanti